



MANUAL DE MANTENIMIENTO

MADEPLAST

MADEPLAST

LEA ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL PARA QUE SU PRODUCTO MADEPLAST CONSERVE SUS BENEFICIOS.

1

INFORMACIÓN GENERAL

El uso de las instrucciones contenidas en este manual proporcionará la correcta limpieza y conservación del producto, asegurando que su WPC MADEPLAST tenga sus características y beneficios preservados.

Después de la instalación del WPC MADEPLAST, debe limpiarse el lugar. Además, deben recogerse todos los residuos y restos, incluidos los tornillos no utilizados, ya que pueden rayar la superficie de las piezas.

Es mejor completar la limpieza a primera hora de la mañana o por la noche, cuando la superficie está fría, para evitar que los productos de limpieza se sequen o se evaporen en la pieza.

La comprensión de las instrucciones certifica la durabilidad de las piezas, estructuras y otros acabados de los materiales MADEPLAST.

2

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA SUPERFICIAL

- La limpieza de los productos MADEPLAST es sencilla: basta con utilizar agua y jabón neutro.
- No se debe utilizar ningún tipo de disolvente o producto corrosivo para la limpieza, ya que puede provocar manchas en el producto.
- Se recomienda un mantenimiento periódico, como la limpieza - del polvo, hojas, restos orgánicos u otros materiales que obstruyan la correcta ventilación del WPC MADEPLAST, incluyendo la separación entre piezas, si la hubiera.
- La acumulación de suciedad o de contaminantes especialmente agresivos puede provocar manchas superficiales, además de causar daños estéticos al producto.



MADEPLAST

3

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA PROFUNDA

- Para una limpieza más profunda, se pueden utilizar máquinas de presión con chorros de agua no direccionales. La presión máxima recomendada es de 1500 psi. Siga la dirección de acabado de las piezas MADEPLAST y utilice una boquilla con una apertura de abanico superior a 14 cm, un ángulo de 45° y una distancia superior a 30 cm.



ADVERTENCIA: el uso indebido de la alta presión de agua puede provocar daños irreparables. Tenga cuidado de no dañar el material y de tomar las medidas necesarias de seguridad.



En caso de limpieza difícil, recomendamos el uso de alcohol 96° GL diluido en agua y empapado en un paño suave, teniendo cuidado durante la limpieza de no provocar la abrasión de los productos MADEPLAST.

En el caso que no se siga la limpieza recomendada en este manual para WPC MADEPLAST, el producto puede mancharse permanentemente, y si eso sucede, nuestra recomendación es lijar la pieza.

Para más información técnica, consulte los documentos y manuales disponibles en madeplast.com.br



MADEPLAST

MADEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA PLÁSTICA LTDA.
CNPJ: 10.278.073/0003-65 - Av. Taurus, nº 40 (Rod. BR 116, km 137) - CIMAN
CEP: 83800-000 - CASILLA POSTAL: 13058 - Mandirituba - Paraná - Brasil
Teléfonos: (41) 3045-4050 / (41) 3633-1880
Sitio web: madeplast.com.br